



ฉบับที่ /๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง

เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ ในแต่ละปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบของเทศบาลตำบลโนนสูง ได้กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ดังนี้

๑. ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒. กำหนดให้รถราชการของเทศบาลตำบลโนนสูง ใช้เกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้

๒.๑ รถยนต์บรรทุกทุกขยemukฝอย ๑๒ ลบ.หลา ชนิด ๖ ล้อ ๖ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ๑๗๐ แรงม้า ยี่ห้อโฟตอน หมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๘ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๒-๐๐๑๐ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ๓ กิโลเมตรต่อลิตร

๒.๒ รถยนต์บรรทุกทุกขยemukฝอย ๑๒ ลบ.หลา ชนิด ๖ ล้อ ๖ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ๑๗๐ แรงม้า ยี่ห้อโฟตอน หมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๙ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๒-๐๐๐๙ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ๓ กิโลเมตรต่อลิตร

๒.๓ รถยนต์บรรทุกทุกขยemukฝอย ๑๒ ลบ.หลา ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ๑๑๕ แรงม้า ยี่ห้ออิชูซู NPR หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๒๒๐ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๓๔-๐๐๐๒ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ๕ กิโลเมตรต่อลิตร

๒.๔ รถยนต์บรรทุกทุกขยemukฝอยแบบอัดท้าย ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่น ๔๕๗ ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๑๐ ลบ.ม. เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้า ๑๗๐ แรงม้า หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๖๖๗ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๑-๐๐๐๔ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ๔ กิโลเมตรต่อลิตร

๒.๕ รถยนต์อเนกประสงค์ (อีแต่น) ตั้มไฮโดรลิก กระบะเหล็ก หลังคาแกง หมายเลขทะเบียน ฆก-๙๔๔๗ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๓๕-๓๑-๐๐๐๑ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันดีเซล ๐.๕ ลิตรต่อชั่วโมง

๒.๖ รถยนต์บรรทุกทุกขยemukฝอยแบบปิคอัพ ขนาด ๔ ลบ.หลา ยี่ห้อ โตโยต้า แบบไฮลัคซ์ ชนิด ๔ ล้อ ขนาด ๔ ลบ.หลา เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้า ๑๑๖ แรงม้า หมายเลขทะเบียน ยก-๖๑๒๐ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๓-๐๐๐๕ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ๔.๕ กิโลเมตรต่อลิตร

๒.๗ รถยนต์บรรทุกทุกขยemukฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.หลา เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ยี่ห้ออิชูซู หมายเลขทะเบียน ๘๔-๖๙๖๖ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๗-๐๐๐๖ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ๔ กิโลเมตรต่อลิตร

๒.๘ รถยนต์ปิคอัพอเนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ ประตู แรงม้า ๑๑๖ แรงม้า ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยี่ห้ออิชูซู หมายเลขทะเบียน กน-๓๐๓๑ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๑ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ๑๐ กิโลเมตรต่อลิตร

๒.๙ รถยนต์บรรทุกขยอะมูลฝอย แบบปิคอัพ ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตร ระบายสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร ยี่ห้อ NISSAN หมายเลข ทะเบียน ๘๗-๑๔๑๒ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๗ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ๒.๕ กิโลเมตรต่อลิตร

๒.๑๐ รถยนต์ปิคอัพอเนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ ประตู แรงม้า ๑๑๖ แรงม้า ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยี่ห้อฮิซุซุ หมายเลขทะเบียน กจ ๕๖๒ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๐-๐๐๐๗ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ๙ กิโลเมตรต่อลิตร

๒.๑๑ รถยนต์ตัดหญ้า-ขุดหลัง ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มี กำลังแรงม้าสูงสุด ๙๒ แรงม้า ปริมาตรระบายสูบ ๔,๔๐๐ ซีซี มีน้ำหนักขณะปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ กก. ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตง ๗๐๖๘ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๓๗-๕๔-๐๐๐๓ อัตราการสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๘ ลิตรต่อชั่วโมง

๒.๑๒ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE ๑๒๕ x สีแดง หมายเลขทะเบียน งตจ ๓๗๖ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔-๕๒-๐๐๔๓ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ๒.๕ กิโลเมตรต่อลิตร

๒.๑๓ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า NF ๑๑๐ (เวฟ) สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน ขลธ ๘๖๐ รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๕-๐๐๓๔ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ๓๐ กิโลเมตรต่อลิตร

๒.๑๔ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า NF ๑๑๐ (เวฟ) สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน ขลธ ๘๖๑ รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๕-๐๐๓๕ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ๓๐ กิโลเมตรต่อลิตร

๒.๑๕ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสะพายไหล่ ยี่ห้อ มากิต้า เครื่องยนต์ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ปริมาตรระบายสูบ ขนาด ๓๓.๕ ซีซี. รหัสครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๐-๐๐๔๘ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง ๑ ลิตรต่อชั่วโมง

๒.๑๖ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสะพายไหล่ ยี่ห้อ มากิต้า เครื่องยนต์ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ปริมาตรระบายสูบ ขนาด ๓๓.๕ ซีซี. รหัสครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๐-๐๐๔๙ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง ๑ ลิตรต่อชั่วโมง

๒.๑๗ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสะพายไหล่ ยี่ห้อ มากิต้า เครื่องยนต์ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ปริมาตรระบายสูบ ขนาด ๓๓.๕ ซีซี. รหัสครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๐-๐๐๕๐ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง ๑ ลิตรต่อชั่วโมง

๒.๑๘ เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ เบสท์ ฟอกเกอร์ บีเอฟ ๑๕๐ เครื่องสันดาปภายใน (ชนิดใช้น้ำมันเบนซิน) กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า รหัสครุภัณฑ์ ๒๙๑-๖๐-๐๐๑๑ อัตราการ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล ๗ ลิตร/ชั่วโมง และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ประมาณ ๒.๕ ลิตร/ชั่วโมง

๒.๑๙ เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ เบสท์ ฟอกเกอร์ บีเอฟ ๑๕๐ เครื่องสันดาปภายใน (ชนิดใช้น้ำมันเบนซิน) กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า รหัสครุภัณฑ์ ๒๙๑-๖๐-๐๐๑๒ อัตราการ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล ๗ ลิตร/ชั่วโมง และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ประมาณ ๒.๕ ลิตร/ชั่วโมง


๒.๒๐ เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ เบสท์ ฟอกเกอร์ บีเอฟ ๑๕๐ เครื่องสันดาปภายใน (ชนิดใช้น้ำมันเบนซิน) กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า รหัสครุภัณฑ์ ๒๙๑-๖๐-๐๐๑๓ อัตราการ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล ๗ ลิตร/ชั่วโมง และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ประมาณ ๒.๕ ลิตร/ชั่วโมง

๒.๒๑ เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ เบสท์ ฟอกเกอร์ บีเอฟ ๑๕๐ เครื่องสันดาปภายใน (ชนิดใช้น้ำมันเบนซิน) กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า รหัสครุภัณฑ์ ๒๙๑-๖๐-๐๐๑๔ อัตราการ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล ๗ ลิตร/ชั่วโมง และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ประมาณ ๒.๕ ลิตร/ชั่วโมง

๒.๒๒ เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ เบสท์ ฟอกเกอร์ บีเอฟ ๑๕๐ เครื่องสันดาปภายใน (ชนิดใช้น้ำมันเบนซิน) กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๒-๐๐๑๐ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล ๗ ลิตร/ชั่วโมง และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ประมาณ ๒.๕ ลิตร/ชั่วโมง

๒.๒๓ เครื่องพ่นละอองฝอยULV ระบบละอองฝอยละเอียดยูแอลวี ชนิดตั้งบนรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินชนิด ๔ จังหวะ ชนิดใช้น้ำมันเบนซินและใช้น้ำมันดีเซลผสมน้ำยาพ่นสารเคมีกำจัดยุง รหัสครุภัณฑ์ ๒๙๑-๖๓-๐๐๑๖ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล ๒๗ ลิตรต่อชั่วโมงและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๓ ลิตรต่อชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง