

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ .๓/๒๕๗๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลโนนสูง ๑๔๕ ถ.ศรีธานี ตำบล/แขวง โนนสูง อำเภอ/เขต โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ระหว่าง เทศบาลตำบลโนนสูง โดย นายจีรายุฑธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์กลการ ๑๖๘ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๐/๑๐๖ หมู่ ๙ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย นางสาวนภาภรณ์ อ่วมอิ่ม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลง วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน เป็นราคาทั้งสิ้น ๒,๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๖๓,๐๙๓.๔๖ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเก้าสิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ กำหนดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ จำนวน ๑๘ หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ ตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จำนวน ๑๒ หน้า

๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาและเอกสารของห้างฯ จำนวน ๑๙ หน้า

๓.๔ ผนวก ๔ คู่มือการใช้งาน จำนวน ๑๗ หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายจีรายุฑธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นางสาวนภาภรณ์ อ่วมอิ่ม)

RUNGROJ KONLAKARN 168 LTD PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์กลการ ๑๖๘

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ เทศบาลตำบลโนนสูง ๑๔๕ ถ.ศรีธานี ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๗๐ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ เทศบาลตำบลโนนสูง ๑๔๕ ถ.ศรีธานี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ (หนึ่ง) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เดอะพาซิโอ (ลาดกระบัง) ชื่อบัญชี หจก.รุ่งโรจน์กลการ ๑๖๘ เลขที่บัญชี ๘๔๕๐๓๙๒๕๐๐ ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี)ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเองหรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายจีรายุทธ ปราชญ์ศรีภูมิ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นางสาวนภาภรณ์ อ่วมอิ่ม)

RUNGROJ RONLAKARN 168 LIMITED PARTNERSHIP ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์กลการ 168

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น .เงินสด. เป็นจำนวนเงิน ๑๒๔,๖๕๐ บาท (.หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ....๕.....(.....ห้า.....) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน .....-.....(.....-....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายจีรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นางสาวนภาภรณ์ อัวมอีม)

นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าส่วนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายจีรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นางสาวนภาภรณ์ อวมอิม)

KONLAKARN 166 LIMITED PARTNERSHIP ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงกลาคาร

บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายจีรายุฑธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นางสาวนภาภรณ์ อ่วมอิ่ม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวันเพ็ญ ศิริพันธุ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายโชติธนินท์ วีระธัญญเวทย์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางยุพิน บุญพัฒน์)

เลขที่โครงการ ๖๙๐๕๙๑๕๐๓๘๘

เลขคุมสัญญา ๖๙๑๐๐๑๐๐๔๓๐๑

กองคลัง
เลขที่รับ 477/69
วันที่ 16 พ.ค. 2569
เวลา 14.30 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ รถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ

ที่ นม ๕๕๒๐๗/๓๘๖ **วันที่** ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

☑ งานพัสดุ
☐ งานการเงิน
☐ งานผลประโยชน์
☐ งานแผนที่
☐ งานธุรการ

เรื่อง ขอความเห็นชอบในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอสำหรับการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ ๔๕๓/๒๕๖๘ ลงวนที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน คณะกรรมการฯ ได้บันทึกข้อความ ที่ นม ๕๕๒๐๗/๒๙๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อขอความเห็นชอบในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอสำหรับการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน (ฉบับแก้ไข) กับนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง และเอกสารที่ขอความเห็นชอบดังกล่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับเอกสาร ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ ประกอบกับได้มีหนังสือแจ้งจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๕/ว๓๗๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙ และหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว๑๒๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ซึ่งกองคลังได้แจ้งหนังสือดังกล่าว เลขที่รับ ๔๑๗/๒๕๖๙ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๒ น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงรับหนังสือ เลขที่รับ ๕๘๓/๒๕๖๙ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๕๒ น.และกองคลังได้ส่งบันทึกข้อความที่ นม.๕๕๒๐๓/๑๑๙ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ให้กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงส่งผลให้คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอสำหรับการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน จึงทำให้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ ตามหนังสือที่ได้รับแจ้งต่อไป

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

/จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา...

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายจีรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นางสาวนภาภรณ์ อ่วมอิ่ม)

RUNGROJ KONLAKARN 168 LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์กลการ 168

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และหากเห็นชอบมอบงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางวันเพ็ญ ศิริพันธุ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวรัชภรณ์ โพธิวิเศษ)

(ลงชื่อ) -ลา- กรรมการ
(นายชาติ ชมชื่น)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(จ.อ.กันตภณ เดื่อกระโทก)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเจริญพงษ์ สำราญกลาง)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

- เพื่อโปรดทราบ
- ความเห็น เห็นชอบตามเสนอ.....
.....

(นางสาวโชฒณา พงษ์สุวรรณ)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....เห็นชอบ.....

(นายจีรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายจีรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นางสาวนภาภรณ์ อ่วมอิ่ม)

RUNGROJ KONLAKARN 168 LIMITED PARTNERSHIP
หุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์กลการ 168

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(Terms Of Reference : TOR)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

.....

๑. ความเป็นมา

เทศบาลตำบลโนนสูง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แบ่งการปกครองเป็น ๑๓ ชุมชน พื้นที่ทั้งหมด ๑๒.๙๕ ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีประชากรในเขตรับผิดชอบ (ข้อมูล ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) จำนวน ๙,๒๙๕ คน ๔,๑๗๓ ครัวเรือน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตชุมชน มีชุมชนที่พักอาศัย ส่วนราชการ ตลาด หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งที่ทำให้เกิดขยะมูลฝอย แม้ว่าเทศบาลตำบลโนนสูงจะมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง แต่ด้วยเป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจ มีตลาด มีความเป็นชุมชนเมือง และมีความเจริญขึ้นมาก ส่งผลทำให้จำนวนขยะเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดขยะตกค้าง ปัจจุบันเทศบาลตำบลโนนสูง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ ๓๐๐ ตันต่อเดือน มีดำเนินการจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยด้วยรถบรรทุกแบบอัดท้าย ได้เพียง ๒๕๐ ตันต่อเดือนโดยเฉลี่ย

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในส่วนการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลโนนสูง พบปัญหาขยะตกค้าง ทำให้การบริการไม่สามารถทำได้ครอบคลุมพื้นที่ ประกอบกับปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยขาดการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทภายในชุมชนที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รวมทั้งการบริการจัดการขยะมูลฝอย ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากรถบรรทุกขยะในการกำจัดขยะมูลฝอยทั้ง ๒ คัน มีการใช้งานไม่มีวันหยุด ประกอบกับการเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตเทศบาล ทั้ง ๑๓ ชุมชน และนำไปกำจัดที่โรงกำจัดขยะเทศบาลนครนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางไป - กลับ วันละ ๑๐๕ กิโลเมตร (รวมระยะทางเก็บขนขยะในพื้นที่เทศบาล และไป - กลับ บ่อกำจัด ใช้งานโดยเฉลี่ย ๑๓๐ กิโลเมตร/วัน)

<u>เส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอย</u>

<u>คันที่ ๑ (๘๙-๕๗๗๘ นม วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒) : ๕ ปี ขนาด ๖ ตัน</u>

รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลข ๘๙ – ๕๗๗๘ นครราชสีมา สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยพื้นที่บริเวณ ชุมชนตลาดใหม่, ชุมชนแสนสุข, หน้าโรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา, ถนนสำราญราษฎร์, ถนนเทศบาล ซอย ๑, ซอย ๕, ถนนโนนสูง-มิตรภาพ, ชุมชนโนนนา-โนนสมบูรณ์-ดอนแต้ว, กระพี้ฯ ศาลตาปู่, โรงพยาบาลโนนสูง, สาธารณสุขอำเภอโนนสูง, วัดดอนแต้ว และจำขยะไปกำจัดให้ถูกวิธีที่บ่อขยะเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา ๐๓.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ปริมาณน้ำหนักขยะ ๓,๒๐๐ กิโลกรัม/วัน โดยเฉลี่ย

<u>คันที่ ๒ (๘๙-๕๗๗๙ นม วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒) : ๕ ปี ขนาด ๖ ตัน</u>

รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลข ๘๙ – ๕๗๗๙ นครราชสีมา สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยพื้นที่บริเวณ ชุมชนบัว ๑,๒,๓ ชุมชนโนนหมัน, ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง, ชุมชนบ้านเพิ่ม, สถานีทดลองพื้นไร่ฯ กศน.อ.โนนสูง, วัดโนนหมัน และชุมชนสวนผัก และนำขยะไปกำจัดให้ถูกวิธีที่บ่อขยะเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา ๐๓.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ปริมาณน้ำหนักขยะ ๒,๕๕๕ กิโลกรัม/วันโดยเฉลี่ย

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นางวันเพ็ญ ศิริพันธุ์) (นางสาวรัชภรณ์ โพธิวิเศษ)

.....-ลา-.....กรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

(นายชาติ ชมชื่น) (จ.อ.กันตภณ เดื่อกระโทก) (นายเจริญพงษ์ สำราญกลาง

เทศบาลตำบลโนนสูง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณ จึงได้ดำเนินการจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๕๓๖,๐๐๐ บาท ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้การจัดเก็บขยะในพื้นที่สามารถจัดเก็บโดยสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุม และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสูง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อไว้สำหรับเป็นรถยนต์ส่วนกลางประจำเทศบาลตำบลโนนสูง ในภารกิจงานการเก็บขนขยะมูลฝอย

๒.๒ เพื่อทดแทนรถบรรทุกขยะคันเดิมที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม

๒.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย รองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและไม่ให้มีขยะตกค้างภายในชุมชน

๒.๔ เพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสูง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลโนนสูง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

.....ประธานกรรมการ
(นางวันเพ็ญ ศิริพันธุ์)

.....กรรมการ
(นางสาวรัชภรณ์ โพธิวิเศษ)

.....-ลา-.....กรรมการ
(นายชาติ ชมชื่น)

.....กรรมการ
(จ.อ.กันตภณ เดื่อกระโทก)

.....กรรมการ
(นายเจริญพงษ์ สำราญกลาง

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ สำเนาใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๓.๑๓ สำเนาหนังสือรับรองสินค้า ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Made in Thailand) (ถ้ามี)

๓.๑๔ กรณีตัวแทนจำหน่ายต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นเอกสารหลักฐานขณะเข้าเสนอราคา

๓.๑๕ ผู้ยื่นเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันที่ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถของวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

KONLAKARN 168 LIMITED PARTNERSHIP ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงโรจน์กลการ 168

.....ประธานกรรมการ
(นางวันเพ็ญ ศิริพันธุ์)

.....กรรมการ
(นางสาวรัชภรณ์ โพธิวิเศษ)

.....-ลา-.....กรรมการ
(นายชาติ ชมชื่น)

.....กรรมการ
(จ.อ.กันตภณ เดื่อกระโทก)

.....กรรมการ
(นายเจริญพงษ์ สำราญกลาง

(๕) กรณีตาม (๑) – (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกวา ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตู้บรรทุกมูลฝอยมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอยรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง เพื่อเป็นสัญญาณเตือน ตัวรถยนต์ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๓๖,๐๐๐ บาท (ราคารวมภาษีสรรพสามิต) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ ตัวรถยนต์

๔.๑.๑ หัวเก๋งรถบรรทุก ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๒ หัวเก๋งรถบรรทุก เครื่องยนต์ และตัวถังรถ (Chassis) จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน และออกมาจากโรงงานผู้ผลิตทั้งคัน (รถเปล่า) ก่อนนำมาประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย โดยเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตรถบรรทุก

๔.๑.๓ เป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ (ยางและกระทะล้อ ๖ ชุด) ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมียางและกระทะล้ออะไหล่ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๔.๑.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมติดฟิล์มกรองแสงบริเวณกระจกด้านหน้าและด้านข้างความเข้มของแสงตามกฎหมายกำหนด

๔.๑.๕ ติดตั้งกล้องภายในห้องโดยสาร สามารถบันทึกได้ทั้งด้านหน้ารถ และหลังรถ จอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว Full HD, SD Card ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ GB

๔.๑.๖ ได้รับมาตรฐาน มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ไดเร็คอินเจ็คชั่น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกวา ๑๗๐ กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

๔.๓.๑ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และมีเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๒ ระบบคลัทช์เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตที่ออกมาจากโรงงานพร้อมตัวรถ

RUNGROJ KONKARN 168 LIMITED PARTNERSHIP ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์กสการ 168

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นางวันเพ็ญ ศิริพันธุ์) (นางสาวรัชภรณ์ โพธิวิเศษ)

.....-ลา-.....กรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

(นายชาติ ชมชื่น) (จ.อ.กันตภณ เดื่อกระโทก) (นายเจริญพงษ์ สำราญกลาง

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยขับทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering Wheel) หรือที่ดีกว่าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕ ระบบเชื้อเพลิง

เชื้อเพลิงชนิดน้ำมันดีเซล (Diesel) มีขนาดความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร มีฝาปิดพร้อมกุญแจล็อกตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖ ระบบช่วงล่าง

๔.๖.๑ ระบบกันสะเทือนพร้อมโช้คอัพตามแบบมาตรฐานผู้ผลิตมาพร้อมกับตัวรถ

๔.๖.๒ ระบบห้ามล้อตามแบบมาตรฐานผู้ผลิตมาพร้อมกับตัวรถ

๔.๖.๓ ยางเป็นยางใหม่หมดทั้ง ๖ เส้น พร้อมยางอะไหล่ ๑ เส้น และปีผลิตไม่เกิน ๒ ปี ณ วันที่ส่งมอบรถแก่หน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสูง หรือไม่เกิน ๑๐๔ สัปดาห์ นับจากวันผลิตถึงวันส่งมอบ

๔.๗ ระบบไฟฟ้า

๔.๗.๑ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๔.๗.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมแปร์

๔.๗.๓ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์

๔.๗.๔ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ เก็บประจุไม่ต่ำกว่า ๗๐ แอมแปร์ จำนวน ๒ ลูก

๔.๗.๕ มีชุดล็อคแบตเตอรี่ ๑ ชุด

๔.๗.๖ มีไฟส่องสว่างและสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก

- ดวงไฟหน้ารถ
- ดวงไฟหรี่ หน้า-หลัง
- ไฟสัญญาณเลี้ยว
- ไฟส่องป้าย

๔.๘ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

๔.๘.๑ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรองรับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๘.๒ พื้นตู้บรรทุกขยะมูลฝอยทำด้วยเหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร พร้อมชุบสังกะสี และเหล็กต้องมีมาตรฐานพร้อมแนบเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิต หรือแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา

๔.๘.๓ ผนังด้านข้างและด้านบนทำด้วยเหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พร้อมชุบสังกะสี และเป็นเหล็กมาตรฐาน พร้อมแนบเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิต หรือแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา

๔.๘.๔ ผนังข้างด้านนอกติดตั้งกระดูกงูแบบเอียง ไม่น้อยกว่า ๓ แถว เพื่อเสริมความแข็งแรง

๔.๘.๕ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO – ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า ในขอบข่ายของการออกแบบและพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยยื่นเอกสารรับรองประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอราคา

(เครื่อง)

.....ประธานกรรมการ
(นายเฉลิมชาติ ปานบุญเพ็ญ ศิริพันธุ์)

.....กรรมการ
(นางสาวรัชภรณ์ โพธิวิเศษ)

.....-ลา-.....กรรมการ
(นายชาติ ชมชื่น)

.....กรรมการ
(จ.อ.กันตภณ เดื่อกระโทก)

.....กรรมการ
(นายเจริญพงษ์ สำราญกลาง

๔.๘.๖ มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย-ขวา ของตัวรถ และด้านท้ายรถยาวตลอดแนว และมีที่ยึดจับ

๔.๘.๗ ที่ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทช์เตือน (Buzzer Switch) เพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถยนต์

๔.๘.๘ มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเพิ่มรอบของเครื่องยนต์ในขณะทำการอัดขยะมูลฝอย และเมื่ออัดเสร็จสิ้นแล้วจะลดรอบเครื่องยนต์ลงเป็นปกติอัตโนมัติ

๔.๘.๙ ติดตั้งชุดล็อคชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรทุกขยะมูลฝอย โดยล็อคเพื่อให้ชุดอัดถูกล็อคไว้ขณะอัดขยะในตู้เมื่อรถมีการเคลื่อนที่ ตามมาตรฐานผู้ผลิตตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

๔.๘.๑๐ กระบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะมูลฝอยและชุดล็อคชุดอัดขยะมูลฝอยต้องเป็นของใหม่และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรลิกสำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไปตามมาตรฐาน มอก. โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. หรือหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมเอกสารมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๙ ชุดอัดขยะมูลฝอย

๔.๙.๑ การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงานทีละขั้นตอน โดยใช้มือโยกสั่งการชุดวาล์วควบคุมที่อยู่ด้านซ้าย และสามารถสั่งการทำงานโดยผู้ปฏิบัติงานด้านท้ายรถเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

๔.๙.๒ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์หรือใบกวาดแบบมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัดและใบสไลด์ที่ผนังด้านข้างทั้งสองข้างที่ตรงจุดหมุนสามารถอัดจารบีเพื่อป้องกันการสึกหรอได้

๔.๙.๓ พื้นรองรับขยะทำจากเหล็กแผ่น มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร พร้อมชุบสังกะสี และเหล็กต้องมีมาตรฐาน ผนังด้านข้างชุดใบกวาดทำจากเหล็กที่มีมาตรฐาน มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พร้อมชุบสังกะสี และแนบเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิต และแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๙.๔ ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร ผลิตจากแผ่นแสตนเลส ๓๐๔ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด แสตนเลสชนิดบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว

๔.๙.๕ มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย

๔.๑๐ ชุดคายขยะมูลฝอย

๔.๑๐.๑ ภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย ติดตั้งแผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระบอกไฮดรอลิกที่ใช้เป็นแบบ (Telescopic Cylinder) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

๔.๑๐.๒ แผ่นดันขยะมูลฝอยเมื่อดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดๆยื่นพ้นออกมาจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

RUNGROJ KONLAKARN 168 LIMITED PARTNERSHIP ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์กลการ 168

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ

(นางวันเพ็ญ ศิริพันธุ์) (นางสาวรัชภรณ์ โพธิวิเศษ)

.....-ลา-.....กรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

(นายชาติ ชมชื่น) (จ.อ.กันตภณ เดื่อกระโทก) (นายเจริญพงษ์ สำราญกลาง

๔.๑๐.๓ แผ่นดันขยะทำจากเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร พร้อมชุบสังกะสี และเหล็กต้องมีมาตรฐานพร้อมแนบเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิต หรือแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา

๔.๑๐.๔ ชุดยกชุดอัดท้ายเพื่อเปิดดันขยะออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิค ชุดยกชุดอัดท้ายต้องเป็นของใหม่และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกโฮดรลิคสำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไปตามมาตรฐาน มอก. โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. หรือหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมเอกสารมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา

๔.๑๐.๕ ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอย ติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรทุกขยะ

๔.๑๐.๖ มีถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร สำหรับฉีดล้างถังบรรจุขยะภายหลังจากเทขยะมูลฝอยแล้ว

๔.๑๑ ระบบปั๊มไฮดรอลิก

๔.๑๑.๑ เป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก เสื้อปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ มีลูกปืนรองรับเพลาขับปั๊มไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๑.๒ ระบบส่งกำลัง ผ่านเพลาส่งกำลังที่ต่อออกจากข้างเกียร์ของรถบรรทุก PTO (Power take off) โดยได้รับกำลังขับมาจากเครื่องยนต์

๔.๑๑.๓ สามารถทำกำลังสูงสุด (Max Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว (Psi)

๔.๑๑.๔ อุปกรณ์ระบบไฮดรอลิก เป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๔.๑๑.๕ ถังน้ำมันไฮดรอลิกมีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร หรือมีปริมาณมากกว่าปริมาณการใช้น้ำมันไฮดรอลิกของระบบที่มากที่สุด

๔.๑๑.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา

๔.๑๒ ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

๔.๑๒.๑ ด้านบนหัวเก๋งรถบรรทุกขยะติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบ LED จำนวน ๑ ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxสูง) ๒๑x๓๕x๕ เซนติเมตร มีหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๓๐ หลอด สามารถปรับจังหวะกระพริบขณะใช้งานได้ สามารถกันน้ำและกันฝุ่นได้ในระดับไม่ต่ำกว่า IP ๖๖ และได้รับมาตรฐาน มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓

๔.๑๒.๒ ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอยติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลืองชนิดหลอด LED สีเหลือง จำนวน ๒ ชุด เพื่อให้สัญญาณเตือนรถที่ตามหลังมา

๔.๑๒.๓ ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในชุดรองรับขยะ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๔ ติดตั้งไฟส่องสว่างด้านข้างตัวรถทั้ง ๒ ด้าน โดยไฟส่องสว่างสามารถปรับใช้งานได้ตามความเหมะสม และสามารถควบคุมเป็นอิสระต่อกัน

๔.๑๒.๕ ติดตั้งแถบสะท้อนแสงด้านท้ายรถบริเวณตู้รองรับขยะสัญลักษณ์สามเหลี่ยม ขนาดตามความเหมาะสม โดยแถบสะท้อนแสงต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.

๔.๑๒.๖ ติดตั้งชุดไฟสัญญาณท้ายรถเพิ่มเติมบริเวณขอบด้านบนชุดอัดขยะ ซ้าย-ขวา จำนวน ๒ ชุด และสามารถกันน้ำและกันฝุ่นได้ในระดับไม่ต่ำกว่า IP ๖๖

RUNGNO KONLAKARN 168 LIMITED PARTNERSHIP ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์กลการ 168

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ

(นางวันเพ็ญ ศิริพันธุ์) (นางสาวรัชภรณ์ โพธิวิเศษ)

.....-ลา-.....กรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

(นายชาติ ชมชื่น) (จ.อ.กันตภณ เดื่อกระโทก) (นายเจริญพงษ์ สำราญกลาง

๔.๑๓ การพ่นสีและตราของหน่วยงาน

๔.๑๓.๑ บริเวณกันชนด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถพ่นสีเรืองแสง โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคมาด้วย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๑๓.๒ การพ่นสีภายนอก พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นทับด้วยสีจริงเป็นสีตามที่เทศบาลตำบลโนนสูงกำหนด ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๑๓.๓ การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอย พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๑๓.๔ ประตูรถด้านซ้าย-ขวา พ่นสีตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลโนนสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร และบริเวณใต้ตราสัญลักษณ์ให้พ่นข้อความ “กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” ด้วยสีขาว ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๖ เซนติเมตร

๔.๑๓.๕ กระจกรถบรรทุกขยะด้านหน้าให้ติดสติกเกอร์ข้อความ “เทศบาลตำบลโนนสูง” ด้วยสีขาว ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

๔.๑๓.๖ การพ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น สำหรับบริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ ใต้บังโคลนหน้าและหลัง ด้วยวัสดุกันสนิมบอดี้ชู้ทหรือเทียบเท่า

๔.๑๔ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ/

๔.๑๔.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๔.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๔.๓ ชุดประแจรวม (ประแจปากตาย+ประแจแหวน) จำนวน ๑ ชุด (เบอร์ ๑๐ – ๒๔)

๔.๑๔.๔ ประแจเลื่อนขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว และคีมล็อก อย่างละ ๑ ตัว

๔.๑๔.๕ มีแม่แรงพร้อมด้าม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ตัน จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๔.๖ ชุดอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๔.๗ สายพ่วงแบตเตอรี่ ขนาด ๕๐ ตร.มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๒ เส้น

๔.๑๔.๘ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับฉีดน้ำล้างทำความสะอาดแบบเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๔ แรงม้า พร้อมสายส่งน้ำยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๔.๙ หนังสือคู่มือการใช้งานและหนังสือคู่มือการซ่อมบำรุง จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๔.๑๐ ถังดับเพลิงแบบหูหิ้ว ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๔.๑๑ ชุดลากจูงรถพร้อมตะขอเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

๕. ข้อกำหนดอื่นๆ

๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดทั้งหมดพร้อมรูปแบบรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย มาประกอบการพิจารณาโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๕.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกต้นฉบับของโรงงานผู้ผลิต หรือของตัวแทนจำหน่ายในประเทศที่ได้รับอนุญาตให้จัดทำขึ้นของรถบรรทุก, กระบอกไฮดรอลิก, เหล็กแผ่นที่นำมาทำตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ชุดอัดขยะและชุดคาย, อุปกรณ์ไฟสัญญาณต่างๆ ที่มีรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่นมีชื่อบริษัทและเว็บไซต์เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานขณะเข้าเสนอราคา

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ

(นางรัชนีพ็ญ ศิริพันธุ์) (นางสาวรัชภรณ์ โพธิวิเศษ)

.....-ลา-.....กรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

(นายชาติ ชมชื่น) (จ.อ.กันตภณ เดื่อกระโทก) (นายเจริญพงษ์ สำราญกลาง

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องแสดงการมีศูนย์ซ่อมบำรุงรถบรรทุก ตัวถัง และอุปกรณ์ส่วนควบของรถบรรทุกที่นำเสนอในจังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดข้างเคียงที่ติดต่อกัน

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยของชุดถังบรรทุกขยะมูลฝอย โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานขณะเข้าเสนอราคา

๕.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแบบและรายการคำนวณ ดังนี้

๕.๕.๑ แบบ Drawing แสดงภาพให้เห็นทั้ง Top, Front, Side view และแบบ Isometric

๕.๕.๒ แบบแสดงกลไกขั้นตอนการทำงานการอัดขยะมูลฝอย แสดงภาพแต่ละขั้นตอน เริ่มตั้งแต่เทขยะมูลฝอยลงในที่รองรับขยะมูลฝอยจนกระทั่งกวาดอัดขยะมูลฝอยเข้าไปในถังบรรจุด้วยระบบไฮดรอลิก

๕.๕.๓ แบบแสดงวงจรควบคุมระบบไฮดรอลิก

๕.๖ การกำหนดเงื่อนไขและมาตรฐานต่างๆ ในรายละเอียดคุณลักษณะ ให้ถือเป็นสาระสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

๕.๗ ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิตได้หากหน่วยงานมีความประสงค์ โดยให้ยื่นหนังสือยินยอมขณะเข้าเสนอราคา

๕.๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน มอก. จากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผลิตโครงสร้างชุดถังที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ การบำรุงรักษาและซ่อมแซม หรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตตัวถังโดยตรง โดยมีหลักฐานเป็นตัวแทนจำหน่าย ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในด้านการประกอบโครงสร้างชุดถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกขยะพร้อมเอกสารประกอบมาแสดงในขณะเข้าเสนอราคา

๕.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องพิมพ์ข้อความ รูปแบบ วิธีการ สาระสำคัญต่างๆ ที่เสนอในรูปแบบของตนเอง ห้ามถ่ายเอกสารข้อความตามข้อประกาศของหน่วยงานแล้วแนบยื่น

๕.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องระบุชนิดของวัสดุ อุปกรณ์ ขนาด ประเภท ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลงในเอกสารให้ชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา

๕.๑๑ กรณีแคตตาล็อครวมที่มีชนิดอุปกรณ์มากกว่า ๑ แบบ/ชนิด/ประเภท ผู้เสนอราคาต้องระบุรุ่น ชนิด/ประเภท ในการเสนอให้ชัดเจนในเอกสารยื่นข้อเสนอราคา

๕.๑๒ เอกสารการยื่นเสนอราคา หากมีเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศและมีฉบับภาษาไทย ให้ผู้เสนอราคาแนบเอกสารที่เป็นภาษาไทยอันดับแรก หรือแปลให้เป็นฉบับภาษาไทยโดยสถาบันหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้

๕.๑๓ ในวันที่ส่งมอบรถบรรทุกขยะจะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที และพร้อมสำหรับการทดสอบการใช้งานก่อนการตรวจรับ และในการตรวจรับต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง น้ำมันไฮดรอลิกเต็มตามการใช้งานเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบรถบรรทุกขยะมูลฝอยภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

.....ประธานกรรมการ
(นางวันเพ็ญ ศิริพันธุ์)

.....กรรมการ
(นางสาวรัชภรณ์ โพธิวิเศษ)

.....-ลา-.....กรรมการ
(นายชาติ ชมชื่น)

.....กรรมการ
(จ.อ.กันตภณ เดือกระโทก)

.....กรรมการ
(นายเจริญพงษ์ สำราญกลาง

RUNGROJ KONLAKARN 168 LIMITED PARTNERSHIP ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์กลการ 168